

A R I Ç I L I Q

Keyfiyyətli və zərərsiz bal
istehsal etmək üçün sizin
yadda saxlamalı olan:

Həmişə yadda saxlayın!



Yanlış diaqnoz və müalicə arıya daha çox ziyan vurur, nəinki xəstəliyin özü!



Antibiotiklərdən profilaktika məqsədi ilə istifadə etmək arının sağlamlığına ziyan vurur və balın çirkənməsinə səbəb olur!



Arığının hər hansı hərəkəti (arının müalicəsi, qidalanması) şanın keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə təsir göstərir



“Amerika çürüməsi” antibiotiklərlə müalicə olunmur!



Antibiotiklərlə çirkənmiş balın satışı qadağandır!

8 sey

yadda saxlamalı
o l d u ğ u n u z

arı mumu haqqında



1



Arı xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün hər il pətək çərçivələrinin ən azı üçdə birini yeniləri ilə əvəz edin

2



Hər iki ildə bir dəfə yuva pətəklərinin yenisi ilə əvəz edilməsi tövsiyə olunur

3



Pətəkləri çap etmək üçün öz mumunuzdan istifadə etmək arzu edilir

4



Struktur və keyfiyyətini saxlamaşı üçün mumun maksimum 75-80 dərəcəyə qədər əridilməsi tövsiyə olunur

5



Mumun günəş istisi vasitəsilə təbii şəkildə əridilməsi daha yaxşıdır

6



Əridilmiş mumu ayrı-ayrılıqda, xüsusilə onlar üçün ayrılmış qabda saxlayın

7



Yadda saxlayın ki, pətəkdəki antibiotik qalıqları bala asan şəkildə keçir və bunu balın laboratoriya analizi təsdiq edir

8



Nəzərə alın ki, pətək antibiotiklə çırıldayı halda, tamamilə yenisi ilə əvəz olunmalıdır.

10 şey yadda saxlamalı olduguunu arının qidalanması barədə

2



Balda şəkərin yüksək tərkibini aradan qaldırmaq üçün sünü qidalınan düzgün dozada istifadə olunması mütləqdir



Antibiotik tərkibli sünü qidalarmayın. Saticıdan antibiotiksiz sünü qida tələb edin

6



Bal alınma dövrü başlamazdan iki həftə əvvəl sünü qidanı dayandırın

7



Bal alınma dövründə eks və şəkərlər məhlüllərdən istifadə etmək yolverilməzdır

9



Ballı çərçivələrin dəyişdirilməsi zamanı, yalnız sağlam ailə çərçivələrindən istifadə edin

1

Sünü qidalan yalanız arının kifayət qədər yem ehtiyatı olan ya kiçik miqdarda bal alınan zamanı istifadə olunur
(ailədə on kiloqramdan az qida ehtiyati olanda)

3



Sünü qidalarda antibiotiklərdən istifadə etməyin, çünki antibiotik bala asan keçir, lazımlı halda probiotikdən istifadə edin. Ətəp

5



Əandidə (suni qida) mayadan istifadə etmək yolverilməzdır

8



Kifayət qədər ehtiyat olmayan halda, qış ehtiyatını avqust-sentyabr ayında doldurun

10



Yüksek çırılçıplak riski və aşağı keyfiyyətə görə, yuva çərçivəsi balından bal götürməkdən kaçının.

9 şey yadda saxlamalı ol duğunuza

arı müalicəsi zamanı

2



ARIÇİLİQ ÜÇÜN

Yalnız arı müalicəsi vasitələrindən istifadə edin

1

Ari ailəsinin sağlamlığını davamlı şəkildə yoxlayın

(Xəstələrin şübhəli əlamətləri olduğu halda, diaqnoz va məsləhət üçün Gürçüstan Arıcılıq İttifaqına müraciət edin.)



3



Vacib dərmanları yalnız baytar əczəxanalarından, yaxud xüsusi arıcılıq mağazasından alın

4



Arının müalicəsi üçün dərman, həmçinin, antibiotikləri adı əczəxanadan alınmayın!

5



Müalicə üçün dərmanlar alan zaman, diqqətən tanış olun: dərmanın tərkibi, istifadə müddəti, istifadə qaydası.

6



Dərmani təxminən, istifadə etməzdən əvvəl açın

7



Dozaya, istifadə tezliyinə və vaxtlara riyat edin

8



Dərmandan istifadə edən zaman təhlükəsizlik qaydalarına əmlət edin
(rezin alçılarından, respiratordan, eynəkdən istifadə edin)

9



Qeyd olunan dərmanı almayın:

-Başqa heyvan, quş yaxud insanın müalicəsi üçün nəzərdə tutulub



Etiketi yoxdur, yaxud oxunması mümkün deyil, ya da tarkibindəki maddələr barədə tam məlumat verilməyib




Tərkibində qadağan edilmiş antibiotiklər var




Mənşəyi məlum deyil

6 şey yadda saxlamalı olduğunu balın çıkarılması və saxlanması haqqında



1




Bala arıları olan çərçivələrin
süzülməsi yolverilməzdir

2

2



Yüksek rütubət, turşuluq və balın keyfiyyətinə təsir edən digar
xüsusiyyətlərə görə yetişməmiş balı süzmək yolverilməzdir



Çıkarılmış ballı çərçivələr təmiz və mühafizəli
yerləşdirilməlidir

3

4



Balın saxlanması yaxud süzülməsi üçün alüminium ya sinkdən
hazırlanmış qabdan istifadə etmək yolverilməzdir. Paslanmayan,
plastikdən və ya digər ərzaq üçün icazə verilən qablardan istifadə
edin

5

Bal hava keçirməyən qablarda, günəş
şüalarından kənar, sərin və quru yerdə
saxlanılmalıdır (10 daracaya qədər
temperatur və 66% rütubət optimallıdır):



<10°C
<66%



Əgər arıcı balı lazımi şəraitdə saxlaya bilmirsə, o
zaman balın keyfiyyətini qorumaq üçün balı
süzdükdən sonra bir aydan çox olmayaqca tez satmağı
məsləhətə uyğundur. Haspi standartına cavab verən
müəssisə ilə əməkdaşlıq edin.

antibiotiklərin siyahısı

(ən çox Gürcüstanda istifadə olunur)

Xloramfenikol (levomiseton)	QADAĞAN
nitroimidazol qrupu: <ul style="list-style-type: none">- Metronidazol- Dimetridazol- Ronidazol	
Nitrofuranlar (furazolidon) qrupu	
Sulfanilamidlər qrupu <ul style="list-style-type: none">- sulfatiazol- trimetoprim- başqları	
Streptomisin	
penisilin	
eritromisin	
Tetrasiklin qrupu	

PESTISIDLƏRİN SIYAHISI

(ƏN ÇOX GÜRCÜSTANDA İSTİFADƏ OLUNUR)

COUMAFOS	MƏHDUDDUR
amitraz	MƏHDUDDUR
flumetrin	ICAZƏ VERİLİR
tau-fluvalinat	ICAZƏ VERİLİR
oksalat turşusu	ICAZƏ VERİLİR



Gürcüstan Arıcılar Assosiasiyası



www.geobeekeepers.ge

geobeekeepers@gmail.com

+995 599 998 798